



casa felice con...

RADIOMARELLI

Produzione 1958



Perché

la **RADIOMARELLI**
vanta una posizione di
preminenza sul mercato italiano

LASCIAMO PARLARE LE CIFRE:



La **RADIOMARELLI** fa parte del grande
complesso industriale **MAGNETI**
MARELLI, preminente nel
campo elettronico ed
elettrotecnico.

**LA DIFFUSIONE DI UNA MARCA
È IL SEGNO DELLA SUA SUPERIORITÀ**

LA TECNICA PIÙ AGGIORNATA

schermi "Ultravision" e cinescopi a 90°

L'evoluzione del moderno televisore riguarda, da una parte, il miglioramento della visione che deve essere sempre più perfetta, nitida e riposante; dall'altra, la riduzione dell'ingombro, in modo che il televisore occupi uno spazio sempre minore. I televisori Radiomarelli, di linea classica e moderna, - da 21 pollici in su - sono dotati dell'ormai famoso schermo "Ultravision" che mentre elimina l'affaticamento della vista accresce la nitidezza delle immagini anche in ambienti fortemente illuminati. Quanto al problema dell'ingombro del televisore esso è stato risolto dalla Radiomarelli con i nuovi apparecchi forniti di cinescopio a 90°. Altro grande pregio della produzione Radiomarelli è la possibilità di scelta: modelli di "linea classica" adattabili a qualsiasi arredamento con mobili tradizionali e di "linea nuova" che si intonano perfettamente ad ambienti moderni.

Caratteristiche comuni a tutti i televisori Radiomarelli


Dimensioni del quadro:

nei 17" cm.	36×27
» 21" »	48×38
» 24" »	54×42
» 27" »	60×46

Selettore ruotante a 12 posizioni di cui 8 sono occupate dai canali italiani e 4 posizioni libere per l'introduzione di nuovi canali con predisposizione per l'accoglimento di un apposito gruppo per la ricezione in UHF - speciale circuito antidisturbo ("antinoise") - sistema "intercarrier" - circuito alta frequenza tipo "cascode" - controllo automatico di sensibilità - elevata finezza di dettaglio - alta stabilità delle immagini - cinescopio a focalizzazione elettrostatica - altoparlanti ad alta fedeltà - funzionamento asincrono rispetto alle reti d'alimentazione - cambio di tensione da 110 a 235 V. con regolazione ± 15 V.

Valvole e cinescopi "FIVRE".

LINEA PANORAMICA RADIOMARELLI



RV 130 - 17" - 90°

Dimensioni:
cm. 45×39×43 ca.

RV 106 - esecuzione similare

Prezzi:

Mobile in noce . L. 139.500
(compr. tasse radio)

Supplemento mobile
frassino chiaro . L. 1.500

S 106 - SUPPORTI
in noce o acero . L. 7.000

Caratteristiche comuni

Televisori panoramici - soprammobile in legno scuro (noce) o chiaro (frassino) con frontale in plastica - cinescopio alluminato - 16 valvole + 1 diodo al germanio = 24 funzioni di valvola - potenza audio 1,5 W.

RV 131 - 21" - 90°

Dimensioni:
cm. 55×51×48 ca.



RV 107 - esecuzione similare

Prezzi:

Mobile in noce . L. 169.500
(compr. tasse radio)

Supplemento mobile
frassino chiaro . L. 3.000

S 107 - SUPPORTI
in noce o acero . L. 8.000





LINEA NUOVA

RADIOMARELLI

Caratteristiche comuni

Soprammobili in mogano - cinescopio alluminato - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - speciale circuito correttore video con commutatore "Studio-Film-Brillanza" - presa per telecomando - interruttore a chiave.




RV 133 - 17" - 90°

L. 170.000 (compr. tasse radio)

2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 3,5 W. Dimensioni: cm. 49×44×51 ca.

RV 109 - esecuzione similare

S 109 - SUPPORTO . L. 7.000



RV 123 - 21" - 90°

*L. 210.000 (compr. tasse radio)
3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision"
Dimensioni: cm. 64×59×53 ca.*

RV 108 - esecuzione similare

S 108

TAVOLO SUPPORTO . L. 12.000

RV 110 X - 24" - 90°

*L. 255.000 (compr. tasse radio)
3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision"
Dimensioni: cm. 71×62×53 ca.*


S 110

TAVOLO SUPPORTO . L. 14.000

RV 127 - 27" - 90°

L. 325.000 (compr. tasse radio)

Soprammobile in palissandro - cinescopio alluminato - speciale schermo "Ultravision" - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - 3 altoparlanti di cui 1 frontale - potenza audio 4 W. - presa per telecomando - interruttore a chiave. Dimensioni: cm. 76×69×57 ca.



LINEA CLASSICA RADIOMARELLI

Caratteristiche comuni

Soprammobili in mogano - cinescopio alluminato - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - speciale circuito correttore video con commutatore "Studio-Film-Brillanza" - presa per telecomando - interruttore a chiave.

RV 132 - 17" - 90°

L. 170.000 (compreso tasse radio)

2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 3,5 W.


Dimensioni:

cm. 51×45×52 ca.

RV 112 - esecuzione simile.



R 77 - TAVOLO SUPPORTO per televisori 17" e 21" . L. 16.000





RV 128 - 21" - 90°

L. 210.000 (compr. tasse radio)

3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision".

Dimensioni: cm. 62×58×54 ca.

RV 111 - esecuzione simile.



RV 124 X - 24" - 90°

L. 255.000 (compr. tasse radio)

3 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale schermo "Ultravision".


Dimensioni: cm. 69×62×54 ca.

Movision



Il televisore portatile a grande schermo

È nato il *Movision* che senza riduzioni di schermo, ha dimensioni e peso ideali per essere portato ovunque senza fatica e spostato da un angolo all'altro della casa con la massima facilità.



"Movision" - RV 126 - 17" - 90°
L. 148.000 (compr. tasse radio)

Mobile solidissimo in metallo e plastica - cinescopio alluminato - schermo panoramico - 15 valvole + 1 diodo al germanio + 1 raddrizzatore al selenio = 24 funzioni di valvola - 1 altoparlante elittico - potenza audio 1,5 W. - speciale circuito antidisturbo - speciale supporto a tre gambe avvitabili - antenna telescopica incorporata - alimentazione: 220 V. (per tensioni diverse è sufficiente usare un autotrasformatore da 180 W - Mod. TBF 51 - prezzo listino L. 5.500).

Dimensioni: cm. 42 × 35 × 43 ca.

RADIO

ANCHE NELLA RADIO QUEST'ANNO I PIÙ MODERNI PERFEZIONAMENTI

Questi ultimi anni hanno visto, nel campo radio, una corsa al perfezionamento con l'adozione della modulazione di frequenza, che ha portato l'eliminazione dei disturbi, l'incorporazione delle antenne (magnetica per onde medie e dipolo per M. F.), la riduzione al minimo degli ingombri, la creazione di apparecchiature acustiche ad "alta fedeltà", che assicurano un'audizione in radio ed in fono assolutamente superiore e "vera".

Naturalmente ogni innovazione tecnica presuppone, per la sua realizzazione industriale, un'organizzazione di prim'ordine ed è questa organizzazione che ha permesso alla Radiomarelli la sua affermazione sul mercato.

Nelle pagine che seguono è passata in rivista la nuova produzione Radiomarelli; leggete le didascalie tecniche, che rappresentano, in un certo senso, l'"attestato di nobiltà" dell'apparecchio.






"FIDO" RD 155 X - Serie ANIE

Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - potenza d'uscita 1,5 W. - autotrasformatore.

Dimensioni:
 cm. 24 x 14 x 11 ca. . . L. 17.800
 Color avorio L. 19.250



"FIDO" RD 150 X - Serie ANIE

Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - 6 gamme: onde medie, tropicali, 4 corte espanse - potenza d'uscita 1,5 W. - autotrasformatore.

Dimensioni:
 cm. 24 x 14 x 11 ca. . . L. 20.000
 Color avorio L. 21.700




"FIDO MF" RD 190 MF - Classe ANIE


Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole + 1 raddrizzatore = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M. A. - 8 M. F.) - onde medie - modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - antenna magnetica per onde medie e antenna incorporata per M. F. - autotrasformatore.
 Dimensioni: cm. 27 x 17 x 11 ca.
 Prezzo L. 28.500



"DOMUS" RD 191 MF - Classe ANIE

Stesse caratteristiche del "FIDO MF" RD 190 MF in diversa esecuzione estetica.
 Dimensioni: cm. 28 x 17 x 12 ca.
 Prezzo L. 28.500





"AMICO" RD 181 - Serie ANIE
L. 17.500

Trasportabile, in plastica di vari colori - 5 valvole = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - potenza d'uscita 1,5 W. - antenna magnetica incorporata - autotrasformatore.

Dimensioni: cm. 28 × 18 × 13 ca.



"ALADINO" RD 170 MF - Classe ANIE
L. 32.000

Soprammobile, in plastica di vari colori - 6 valvole = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, corte, modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - autotrasformatore.

Dimensioni: cm. 31 × 21 × 18 ca.

"JOY" RD 169


Tascabile in plastica bicolore - 2 transistors + 3 valvole subminiatura + 1 diodo = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - onde medie - antenna magnetica incorporata - alimentazione con pile a lunga durata. Questo apparecchio può essere usato sia a pile sia inserendolo sulla normale rete di corrente a mezzo di speciale alimentatore.

Dimensioni: cm. 16 × 10 × 4 ca.

Apparecchio (pile e alimentatore esclusi) L. 29.900
(compr. tasse radio)


Alimentatore L. 7.500

Serie di pile L. 2.500



RD 175 - Serie ANIE
L. 29.000



Soprammobile in legno pregiato - 5 valvole + occhio magico = 7 funzioni di valvola - 6 circuiti accordati - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, 2 corte espanse - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica incorporata - autotrasformatore. Dimensioni: cm. 45 × 27 × 20 ca.



"DERBY" RD 180 MF - Classe ANIE
L. 35.500

Soprammobile in legno pregiato - 6 valvole = 11 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - commutatore di gamma a tastiera: onde medie, corte, modulazione di frequenza - potenza d'uscita 2,5 W. - commutazione fono - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - autotrasformatore.


Dimensioni: cm. 37 × 22 × 18 ca.



RD 176 MF - Classe ANIE
L. 42.000


Soprammobile in legno pregiato - 6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera - regolatore di tono - commutazione fono - potenza d'uscita 3 W. - presa per altoparlante supplementare - dipolo incorporato per M.F.

Dimensioni: cm. 53 x 31 x 22 ca.



Caratteristiche comuni

6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M. A. - 8 M. F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera - regolatore di tono - potenza d'uscita 3,5 W. - 2 altoparlanti - presa per altoparlante supplementare - dipolo incorporato per M. F. - complesso fonografico a tre o quattro velocità.



RD 171 X MF

L. 105.000 (compr. tasse radio)

Radiofono consolle-Mobile in legno pregiato.

Dimensioni: cm. 60 x 78 x 38 ca.




RD 178 MF

L. 73.000 (compr. tasse radio)

Radiofono soprammobile in legno pregiato.

Dimensioni: cm. 53 x 33 x 34 ca.



RD 183 MF

L. 53.000 (compr. tasse radio)

Mobile in legno pregiato - 6 valvole + occhio magico = 12 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutazione di gamma a tastiera - commutazione fono - regolatore di tono lineare con posizione voce - 2 altoparlanti - potenza d'uscita 3,5W. - dipolo incorporato per M. F. - alimentazione con trasformatore.

Dimensioni: cm. 53 x 33 x 24 ca.

L'ultima novità Radiomarelli

VF 4 - Fonovaligia

L. 37.000

Fonovaligia portatile di elevato rendimento acustico. Giradischi a 4 velocità - regolatore di tono e volume con interruttore - potenza d'uscita 3 W. - funzionamento in c. c. 12 V. mediante impiego di apposito alimentatore (da acquistarsi a parte) - altoparlante ellittico da m/m 100 x 150 - Valvole: 12AV6 35QL6 + raddrizzatore al selenio - peso kg. 7,150 circa. Dimensioni: cm. 38 x 28 x 33 ca.



I modelli RD 172 e RD 173 sono dotati del complesso ortofonico brevetto "Magneti Marelli" che assicura una riproduzione sorprendentemente "fedele e vera"

RD 173 M F

L. 79.500


(compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiato - 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - commutatore a tastiera con predisposizione dei toni - regolatore di tono per alti e bassi - speciale "complesso ortofonico" con 2 altoparlanti - potenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O. M. e dipolo per M. F. incorporati - alimentazione con trasformatore.

Dimensioni:

cm. 54 x 41 x 28 ca.

TF 173 - TAVOLO FONOGRAFICO con giradischi a 4 velocità . . L. 49.000



RD 172 MF

L. 79.500

(compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiato con stesse caratteristiche del mod. RD 173 MF.

Dimensioni:

cm. 65 x 41 x 28 ca.

TF 172 - TAVOLO FONOGRAFICO con giradischi a 4 velocità . . L. 49.000



SERIE BELFORM



Gli apparecchi della *Serie Belform* sono caratterizzati da una linea moderna e di classe, che si intona particolarmente con i mobili della casa elegante.

Il loro rendimento acustico è particolarmente fedele grazie allo speciale "complesso ortofonico".

Tecnicamente sono quanto di meglio si possa desiderare nel campo dei radiofonografi.



"Serenata I" RD 177 MF

L. 198.000 (compr. tasse radio)


Consolle radiofonografo - 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione suppletiva degli alti e dei bassi - elevata fedeltà di riproduzione sonora a mezzo di speciale "complesso ortofonico" con 10 W. di potenza di uscita - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - alimentazione con trasformatore - giradischi a 4 velocità con vano discoteca - mobile in legni pregiati - interni in acero.


Dimensioni (senza gambe): cm. 106x52x36 ca.
Altezza da terra: cm. 76 ca.

"Serenata II" RD 192 MF

L. 210.000 (compr. tasse radio)

Stesse caratteristiche del "Serenata I" RD 177 con cambiadischi automatico a 4 velocità.





"Rapsodia" RDV 40

Consolle-radiofono-televisore L. 435.000 (compr. tasse radio)



Radiofono: 7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione suppletiva degli alti e dei bassi - elevata fedeltà di riproduzione sonora a mezzo di speciale "complesso ortofonico" con 2 altoparlanti - potenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - alimentazione con trasformatore - giradischi a 4 velocità. **Televisore: 21"** - cinescopio con collo corto angolo deflessione 90° - schermo "Ultravision" - 22 valvole + 1 diodo al germanio = 33 funzioni di valvola - 2 altoparlanti di cui uno frontale - potenza audio 4 W. - speciale circuito antidisturbo "antinoise" - speciale circuito correttore video con commutazione "Studio-Film-Brillanza" - alimentazione con trasformatore - presa per telecomando - interruttore a chiave. Dimensioni: (senza gambe): cm. 121 x 58 x 52 ca. Altezza da terra: cm. 91 ca.

"Intermezzo" RD 179 MF

Consolle radiofonografo . L. 155.000 (compr. tasse radio)

7 valvole + occhio magico + raddrizzatore = 15 funzioni di valvola - 14 circuiti accordati (6 M.A. - 8 M.F.) - 4 gamme: onde medie, 2 corte espanse, modulazione di frequenza - 9 tasti (6 per commutazione di gamma e fono, 3 per predisposizione dei toni) - comandi di tono indipendenti per la regolazione suppletiva degli alti e dei bassi - elevata fedeltà di riproduzione sonora a mezzo di speciale "complesso ortofonico" - potenza d'uscita 10 W. - antenna magnetica per O.M. e dipolo per M.F. incorporati - giradischi a 4 velocità con vano discoteca - alimentazione con trasformatore. Mobile in legni pregiati - interni in acciaio.

Dimensioni: cm. 59 x 77 x 36 ca.



"Romanza" RD 193 MF

L. 89.000 (compr. tasse radio)

Soprammobile in legno pregiato con le caratteristiche del modello "Intermezzo" RD 179 MF senza complesso fonografico - Dimens.: cm. 67 x 42 x 25 ca.

LAVATRICI

La biancheria di casa, patrimonio cui ogni donna tiene in modo particolare, è soggetta alla pericolosa usura prodotta dal "bucato".

Il "bucato" assillo e preoccupazione della donna moderna fa perdere del tempo prezioso e rischia, se non è ben fatto, di rovinare in poco tempo anche i tessuti più solidi e robusti.

La Radiomarelli ha affrontato, studiato e risolto questo problema, realizzando le lavatrici LV e LV 2, che hanno ottenuto un autentico successo ed il cui funzionamento è basato su di un brevetto speciale, il famoso brevetto a "flussi d'acqua incrociati".

I flussi d'acqua originati dalla lavatrice filtrando attraverso i tessuti puliscono radicalmente a fondo senza danneggiare in alcun modo neppure gli indumenti più fini e delicati.

Le lavatrici LV e LV 2 sono munite di impianto elettrico per il riscaldamento.

In soli 10 minuti è possibile lavare un quantitativo di kg. 3.- di biancheria asciutta, equivalente al bucato settimanale di una famiglia media.

Il modello LV 2 ha il vantaggio di poter eseguire contemporaneamente il ciclo completo di lavatura, risciacquo ed asciugatura in centrifuga.

Questi veri gioielli della meccanica, in esecuzione del tutto funzionale, hanno l'inconfondibile linea estetica ed elegante che è vanto della produzione Radiomarelli.



LAVATRICE SINGOLA LV

Lava, risciacqua e asciuga successivamente in centrifuga.

È maneggevole ed è consigliabile per le case che non dispongono di molto spazio in cucina o in bagno.

Potrà essere rimossa dopo il bucato, evitando ogni ingombro quando non viene usata.

Dimensioni:	cm.	45 x 80 x 45	ca.
Capacità vasca	lt.	50	ca.
Peso	kg.	54	ca.
Resistenza corazzata	W.	1500	ca.
Motore	W.	350	ca.
Voltaggio normale	V.	220	
Voltaggi a richiesta	V.	110 - 125	
		160 - 190	
		260 - 280	
Prezzo	L.	93.000	



LAVATRICE DOPPIA LV 2

Lava, risciacqua e asciuga contemporaneamente. Due motori indipendenti.

Interruttore lavaggio con comando automatico di tempo.

Centrifuga indipendente ed autoequilibrante.

Recupero dell'acqua calda saponata.

Pompe di scarico indipendenti per la vasca e per la centrifuga.

Dimensioni:	cm.	85 x 80 x 45	ca.
Capacità vasca	lt.	50	ca.
Peso	kg.	82	ca.
Resistenza corazzata	W.	1500	ca.
Motore lavaggio	W.	350	ca.
Motore centrifuga	W.	250	ca.
Voltaggio normale	V.	220	
Voltaggi a richiesta	V.	110 - 125 - 160	
		190 - 260 - 280	

Prezzo L. 149.000

FRIGORIFERI

Il sogno di molte padrone di casa è quello di evitare le noie della spesa. Dire che la RADIOMARELLI ha risolto definitivamente per voi questo problema, sarebbe certo esagerato. Tuttavia essa mette a vostra disposizione il mezzo per fare la spesa una sola volta alla settimana, risparmiando così tempo e denaro: il frigorifero RADIOMARELLI, capace di conservare a lungo cibi e bevande in condizioni ideali di refrigerazione.

I frigoriferi RADIOMARELLI, eleganti e sobrii, sfruttano al massimo la razionalità della loro linea a tutto vantaggio dello spazio utile: quindi si ha un minimo di ingombro esterno ed una grande capacità interna. L'impiego di un gruppo motocompressore sigillato in bagno d'olio non richiede manutenzione né lubrificazione ed assicura un funzionamento silenzioso.

Il consumo di corrente è quanto mai ridotto, così che il costo giornaliero è minimo.



Caratteristiche comuni a tutti i frigoriferi:

Minimo ingombro - massima capacità - razionalità nella disposizione degli scomparti - cassetta porta frutta e verdura - gruppo compressore sigillato FIAT silenzioso - termostato - illuminazione interna - maniglia con serratura - motore W 330 - V 220/240 - 50 periodi. (Per tensioni diverse può essere applicato un apposito autotrasformatore.)



CARATTERISTICHE E PREZZI

Modello	Capacità litri	Dimens. esterne cm.			Utilizzazione della portiera	Prezzo Lire
		largh.	alt.	prof.		
FR 35	135	55	121	59	vano per burro e formaggio; 2 mensole, di cui 1 con portauova e 1 per bottiglie fino a un litro	103.000
FR 55*	155	55	121	59	burriera-formaggera; 3 mensole, di cui 1 con portauova e 1 per bottiglie fino a un litro	113.000
FR 75	175	61	132	64	vano per burro e formaggio; 3 mensole, di cui 1 con portauova e 1 per bottiglie fino a un litro	123.000

* Questo modello pur avendo una capacità di 155 litri ha le stesse misure esterne del FR.35



ASSISTENZA TECNICA



La vasta rete dei Concessionari Radiomarelli distribuiti in tutta Italia garantisce la piú premurosa assistenza tecnica per qualunque tipo di apparecchio.

A richiesta dell'Utente o del Concessionario, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica "S. T. A. R. M.", che si vale di personale specializzato e di numerosi mezzi di trasporto attrezzati, puó fornire l'apporto della piú qualificata competenza tecnica in ogni occorrenza: dalla messa in funzione dell'apparecchio, all'esecuzione di qualsiasi riparazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi del presente listino, (che annulla e sostituisce tutti i precedenti) non sono impegnativi e si intendono per contanti, merce franco Milano, compreso imballo

normale di cartone e tasse radiofoniche (per radio e TV): escluso IGE, abbonamento alle radiodiffusioni (per radio e TV), imposta di consumo, eventuale assicurazione.

FILIALI E AGENZIE RADIOMARELLI

ANCONA
Via G. Bruno, 25-27
Tel. 26.610

BARI
Piazza Garibaldi, 11-13
Tel. 10.458

BOLOGNA
Via Riva Reno, 39
Tel. 34.526

BOLZANO
Piazza Vittoria, 15
Tel. 27.637

CAGLIARI
Via Sonnino, 42
Tel. 3.680

CATANIA
Via Dr. Consoli, 21-23-25
Tel. 25.420

COSENZA
Via Roma, 40
Tel. 8.027

FIRENZE
Lungarno Guicciardini, 25 r
Tel. 25.053

GENOVA
Via Cecchi, 23-107
Tel. 51.278

MESSINA
Via Maddalena, 12
Tel. 11.176

NAPOLI
Via Petronio, 24
Tel. 391.529

PADOVA
Via S. Francesco, 23
Tel. 27.629

PALERMO
Via G. Castriota, 9
Tel. 11.960

PESCARA
Corso Italia, 182
Tel. 3.796

ROMA
Via Nomentana, 261
Tel. 859.852

SASSARI
Via Spano, 15
Tel. 22.518

TORINO
Via Roma, 304
Tel. 49.188

TRIESTE
Piazza Duca degli Abruzzi, 1 A
Tel. 30.262





In vendita
presso:

